Profile
profiles

Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5000	
U-Profil | u-profile	8 x 8 x 5000 x 1 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 6 mm
Material:	Aluminium

E6EV1





Art. Nr. | item no.: 5010	
U-Profil | u-profile	10 x 10 x 5000 x 1 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium

E6EV1





Art. Nr. | item no.: 5012	
U-Profil | u-profile	12 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium

E6EV1

Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5015	
U-Profil | u-profile	15 x 15 x 5000 x 2 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 11 mm
Material:	E = Aluminium, VA = A2







Art. Nr. | item no.: 5017	
U-Profil | u-profile	20 x 17 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 14 mm
Material:	Aluminium





Art. Nr. | item no.: 5020	
U-Profil | u-profile	20 x 20 x 5000 x 2 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 16 mm
Material:	E = Aluminium, VA = A2

Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5025	
U-Profil | u-profile	25 x 25 x 5000 x 2 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 21 mm
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22 E0/14





Art. Nr. | item no.: 5030	
U-Profil | u-profile	30 x 20 x 5000 x 2 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 16 mm
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22 E3/50 E0/14



U-Profil | u-profile

Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5040	
U-Profil | u-profile	40 x 20 x 5000 x 2 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 16 mm
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22 E0/14





Art. Nr. | item no.: 5110	
Winkelprofil angle profile	10 x 10 x 5000 x 1 mm
Plattendicke | plate thickness:	-
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22





Art. Nr. | item no.: 5115	
Winkelprofil angle profile	15 x 15 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	-
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22

Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5120	
Winkelprofil angle profile	20 x 20 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	-
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22 E0/14





Art. Nr. | item no.: 5125	
Winkelprofil angle profile	25 x 25 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	-
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22





Art. Nr. | item no.: 5200	
End-Profil end profile	24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium

E6EV1 E1/22

Einzelteile | single components





Art. Nr. | item no.: 5201	
Eck-Profil corner profile	24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium

E6EV1





Art. Nr. | item no.: 5202	
Mittelprofil middle profile	24 x 11 x 5000 x 1,5 mm
Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium

E6EV1

Eckprofile | corner profiles



Trennwandstütze, Anwendung für nächste Seite
partition wall support, application for next page

Einzelteile | single components



Art. Nr. | item no.: 2872 I 2872-A

Trennwand-Mittelstütze
Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
partition wall middle support , height 150 - 1000 mm, with increments of 50 mm

Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium
2872	ohne Ausklinkung | without notch
2872-A	mit Ausklinkung | with notch

E6EV1



Art. Nr. | item no.: 2870 I 2870-A

Trennwand-Endstütze
Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
partition wall end support , height 150 - 1000 mm, with increments of 50 mm

Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium
2870	ohne Ausklinkung | without notch
2870-A	mit Ausklinkung | with notch

E6EV1



Art. Nr. | item no.: 2871 I 2871-A

Trennwand-Eckstütze
Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend
partition wall corner support , height 150 - 1000 mm, with increments of 50 mm

Plattendicke | plate thickness:	≤ 8 mm
Material:	Aluminium
2871	ohne Ausklinkung | without notch
2871-A	mit Ausklinkung | with notch

E6EV1

Einzelteile | single components







Art. Nr. | item no.: 31322VA	
Bodenhalter für vertikale Glasbefestigung floor mount for vertical glazing	
Plattendicke | plate thickness:	≤ 12 mm
Material:	A2 (1.4301)

Einzelteile | single components



Einzelteile | single components

NEW

Anwendung für vertikale Anbringung I application for vertical assembly

Zubehör | accessoires

Zwischenlagen für 8884 | intermediate layers for 8884



Art. Nr. | item no: 8885HZ

8885 Zwischenlage zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand:
Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2mm in 1mm-Schritten ausgeglichen werden. 5 pro Stärke enthalten.

To remove any unevenness in the wall.
Unevenness can be removed from 2 mm in 1-mm stages through combining and/or doubling. 5 pcs. per thickness.

NEW





Anwendung für Oberlicht I application for ovverhead light

Zubehör | accessoires

Sicherungsstift | locking pin



Art. Nr. | item no: 8886

Für Anwendung Deckenabhängung pro Klemmbacke 1 Sicherungsstift | for each clamping jaw for ceiling mounting

Glasbearbeitung mit Sicherungsstift I glass processing with locking pin



Glasbearbeitung mit Entlastungsschnitt
glass processing with relief cut



Art. Nr. | item no.: 8884___-5000	
Klemmprofil | clamping profile	
Einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge positionierbar single clamping jaws movable on complete profile length	
8884___-5000	6 I 8 I 10 mm

E6EV1 E6EV5 E1/22

Zubehör Klemmprofil | accessories clamping profile



Art. Nr.: | item no.: 8884-8KU_

Endkappen für Klemmprofil für 8884 | end cap for clamping profile 8884

Material:	Kunststoff I plastic
8884-8KU_L-6	geschlossen links I closed left
8884-8KU_L-8	geschlossen links I closed left
8884-8KU_L-10	geschlossen links I closed left
8884-8KU_R-6	geschlossen rechts I closed right
8884-8KU_R-8	geschlossen rechts I closed rechts
8884-8KU_R-10	geschlossen rechts I closed rechts



Art. Nr.: | item no.: 8884-9KU_

Endkappen für Klemmprofil für 8884 | end cap for clamping profile 8884

Material:	Kunststoff I plastic
8884-9KU_L-6	ausgeklinkt links I notched links
8884-9KU_L-8	ausgeklinkt links I notched links
8884-9KU_L-10	ausgeklinkt links I notched links
8884-8KU_R-6	ausgeklinkt rechts I notched rechts
8884-8KU_R-8	ausgeklinkt rechts I notched rechts
8884-8KU_R-10	ausgeklinkt rechts I notched rechts



L = 26 mm - 6 mm Glas I glass
L = 28 mm - 8 mm Glas I glass
L = 30mm - 10 mm Glas I glass

Beispiel Farbwahl:
example color options:
8884-8KU_L-6 =
8884-8KU6L-6

KU6 KU7 KU22

Anwendungen | applications



Anwendungen | applications

Anwendungsbeispiel Windfang
application example: windscreen

Anwendungsbeispiel: Brüstung
application example: balustrade